

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Қызылорда облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Казалинское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Кызылординской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ96VWF00434445

Дата: 03.10.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қазалы ауданы, Жалаңтос батыр ауылы Ә.Тлеубаев көшесі №10 №103 орта мектепке 250 орындық санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізлетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.09.2025 16:08:42 № KZ76RYS01371747

әтіші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтіші) беруші (Заказчик)(заявитель) "Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "К.Пірімов атындағы №103 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, "Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "№103 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қарашенгел а.о Жалаңтос батыр ауылы Ә.Тлеубаев көшесі №10

құрылымдық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен-жайы/орналасқан орыны, телефоны, басшысының тегі, аты, өксінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру, Қызылорда облысының білім басқарманың Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің К.Пірімов атындағы №103 мектебі

сала, кәсіпкерлік ортасы, орналасқан орыны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш 24.09.2025 ж. №KZ76RYS01371747, Суық микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344, 29.08.2025 ж.), Орталықтандырылмаған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама №1250001015658201 29.08.2025 ж.), Жарықты өлшеу (Хаттама №1250001005706805 28.08.2025 ж.), Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама № 1250001005706840 08.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама № 1250001005706824 28.08.2025 ж.), Электрамагниттік өрісті өлшеу (Хаттама №1250001005706 28.08.2025ж.)

6. Өтініш үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) жоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Санитариялық-тұрмыстық үй жайлар жиынтығы түгел қамтылған, өз мақсатында пайдаланылған. Мектеп бойынша барлығы 4 себезгі бөлме, 8 санитариялық тораптар бар. Санитариялық тораптардың қабырғалары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға ыңғайлы етіп 1,5 м биіктікке кафельмен жапсырылған, себезгі бөлмелерді 1,8 м биіктікте қаптаған. Санитариялық тораптардың жай-күйі жарамды жағдайда, жұмыс бабында, жеке гигиенаны сақтау мақсатында ыстық және салқын су қарастырылған және оқушылар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда сабындар және қол жуу қағидалары бар плакаттармен қамтамасыз етілген. 24 дана унитаздармен, раковиналармен (1-қабат 12, 2-қабат 12) қамтылған, барлығы жұмыс жасап тұр. Мектеп бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 5 бөлме бөлінген.

Мектепте медициналық пункт қарастырылған. Медициналық пункт - медицина қызметкерінің кабинетін және емшара кабинетін қамтиды. 01.09.2024 жылы "Қазалы аудандық білім бөлімінің №103 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, оның атынан әрекет етуші мектеп директоры М.Амангелді "Қазалы аудандық көпбейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК, оның атынан әрекет етуші, бас дәрігер Б.Алишева арасында №24 санымен мерзімсіз өтеуге келісім шарт жасалған. Медициналық кабинетте персоналға арналған орындықтар мен столдар бар. (2-дана) ширма-1, медициналық шкаф -1, киім ілетін шкаф -1, медициналық күшетка -2, бактерицидті шам -1, стерилизатор -1, медициналық таразы-1, медициналық үстел -1, ағаш бой өлшегіш -1 қамтамасыз етілген.

Орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз етілген. Салқын сумен жабдықтау суды микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344 29.08.2025 ж.) және орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама 1250001015658201 29.08.2025 ж.) хаттамалары бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ. Ыстық сумен жабдықтау су ысытқыш қондырғы (аристонмен) жүзеге асырылуда. Аристон қондырғысы барлығы 22 оның 5 данасы 50 литр, 5 данасы 100 литр, 6 данасы 15 литр, 6 данасы -30 литр аристон бар. ☺

Суды бұру жүйелері бойынша мектеп ішіне орталықтандырылған су жүйесі кіргізілген. Барлық бөлмелерде бар. Орталықтандырылған су жүйесі «Нұра топтық су құбыры» мекемесімен жер асты суды пайдалануда. Механикалық тазартуға және құрамында майы бар ағындарға арналған құрылыстар ағынды суларды жергілікті тазарту қондырғылары бар. Аулада 10 жергілікті септік кәріз жүйесі арқылы лас суы тазартылады. "ҚАЗАЛЫ КӨРКЕМ СЕРВИС" ЖШС мен №103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі арасында "Гимараттың кәріз жүйесіне" 02.10.2025 жылы №30 келісім шарт жасалған.

Жылу жүйесі - сұйық отын арқылы жылытылады. Жылыту жүйесінде 2 автономды бу қазандығы жұмыс жасайды. Арнайы орында ғимарат ішінде бөлек қарастырылған.

Жарық жасанды жарықтандыру үшін жарық 80 % люминесценттік шамдар және ішінара диодты сырты плафонмен қапталған және жарық жүйесі табиғи терезе көздері арқылы беріледі. Жасанды жарық беттері қорғаныш арматурамен қапталған, жұмыс қалпында. 28.08.2025 жылғы №1250001005706805 жарықты өлшеу хаттамасы бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ.

Желдету - табиғи және жасанды механикалық түрде жүзеге асырылады. Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама №

1250001005706840 28.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама №1250001005706824 ж.), Электромагниттік өрісті өлшеу (Хаттама №1250001005706777 28.08.2025 ж.)

хаттамалары бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, москит торлары орнатылған. Оқу үй-жайларын үзіліс уақытында желдетеді. Сабак басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылуда. Өтпелі немесе бұрыштан желдету білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізілуде. Өтпелі желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары таза күйінде.

Мектеп бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 3 бөлме бөлінген. Жинау мүкәммалдары уақытылы дезинфекцияланып және жуылып отырады, таза күйде сақталған.

Сынып кабинеттердің ішкі әрленуі суды эмульсияланған, санитариялық тораптар 1,5м қатты жабын, кафельмен қапталған. Өндірістік шеберханалар әрлеуге арнайы ылғалға төзімді материалдармен әрленген. Барлық жабдықтармен бояулардың қауіпсіздігін растайтын ілесіне құжаттары бар. Барлығы компьютерлерге арналған орындықтар саны 39, компьютер саны 84, демонстрациялық сору шкафы 3, принтер 5, физика және химия зертханасында 6 үстел, 292- 2 орынға қаралған парталар саны 584, орындықтар саны 6, жазу үстелдерінің саны барлығы 30, мұғалімдер үстелі 30 орындықтар саны 30, кітап сақтауға арналған шкаф саны 11, кеңсе шкафы 4, киім ілгіш 2, қыз балаларға арналған 6 -тігін машинасы, ер балаларға арналған ағаш кесу қондырғысы 1, темір тесу қондырғысы 1, ағаш жою қондырғысы 1 жабдықталған.

Жинау мүкәммалдарына белгілік таңбалары салынған және оларға арнайы 5 бөлме бөлінген және технологиялық процестер ағыны сақталған.

Суды микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344, 29.08.2025 ж.), Орталықтандырылған

және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама № 1250001015658201 29.08.2025, Жарықты өлшеу (Хаттама №1250001005706805 28.08.2025 ж.), Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама № 1250001005706840 08.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама № 1250001005706824 28.08.2025 ж.), Электромагниттік өрісті өлшеу (Хаттама № 1250001005706777 28.08.2025ж.)

9.Құрылыс салута бөлішен жер учаскесінің қайта жасартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топарағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Суды микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344, 29.08.2025 ж.),

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама №1250001015658201 29.08.2025, Жарықты өлшеу (Хаттама №1250001005706805 28.08.2025 ж.), Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама № 1250001005706840 08.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама № 1250001005706824 28.08.2025 ж.), Электромагниттік өрісті өлшеу (Хаттама №1250001005706777 28.08.2025ж.)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИНИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қадалы ауданы, Жалаңтөс батыр ауылы Ә.Тілеубаев көшесі №10 №103 орта мектепке 250 орындық санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(объектінің қазіргі кездегі объектінің санитарно-эпидемиологический запериты, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 07 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексіне, "Біздің беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № КР ДСМ-76 бұйрығы, "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қайтаруға, жалаңсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және қолға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №КР ДСМ-331/2020 бұйрығы, "Адамға әсер ететін фитикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы қағидалары" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы №КР ДСМ-15 бұйрығы, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су



кодексы үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыл сумен жабдықтауға және суды мәдени-
тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитариям правилам и гигиеническим нормативам) сай
(соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы
Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
КАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтөс Батыр, № 42 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалаңтөс Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ринимбетова Майра Қуантаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



