

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ96VWF00434445

Дата: 03.10.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қазалы ауданы, Жалантос батыр ауылы Ә.Тлеубаев көшесі №10 №103 орта мектепке 250 орындық санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Жаңақ денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитарно-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.09.2025 16:08:42 № KZ76RYS01371747

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановым и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) "Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "К.Пірімов атындағы №103 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, "Қызылорда облысының білім басқармасының Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің "№103 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қарашенгел а.ө Жалантос батыр ауылы Ә.Тлеубаев көшесі №10

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (төселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру, Қызылорда облысының білім басқарманың Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің К.Пірімов атындағы №103 мектебі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш 24.09.2025 жс. №KZ76RYS01371747, Судық микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344, 29.08.2025 жс.), Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама №1250001015658207 29.08.2025 жс.), Жарықты өлшеу (Хаттама №1250001005706805 28.08.2025 жс.), Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама №1250001005706840 08.08.2025 жс.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама №1250001005706824 28.08.2025 жс.), Электрмагниттік өрісті өлшеу (Хаттама №1250001005706775 28.08.2025жс.)

6. Өтініштің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) жоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама: жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қарашенгел а.о Жалаңтөс батыр ауылы Ә.Тлеубаев көшесі № 10 мекен-жайында № 103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі орналасқан, 2010 жылы пайдалануға берілген 31.10.2014 жылдан бастап техникалық құжат бойынша жұмысын жасап жатыр, кадастрлық номер №10:150:022:403:1/А мектеп БИН 970540001723. Мектеп директоры Аманкелді Мешітбай Кеңжебайұлы.(тел:87243825437).

Жеке кәсіпкер Сайлауова Г (тел:87016413834) мен №103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі арасында 23.09.2025 жылы №28351 келісім шарты жасалған ҚАЗАЛЫ КӨРКЕМ СЕРВИС" ЖШС мен №103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі арасында "Тұрмыстық қатты қалықтарға" 02.10.2025 жылы №103 келісім шарт жасалған; "ҚАЗАЛЫ КӨРКЕМ СЕРВИС" ЖШС мен №103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі арасында "Гимараттың кәріз жүйесіне " 02.10.2025 жылы №30 келісім шарт жасалған.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қарашенгел а.о Ә.Тлеубаев көшесі № 10 мекен-жайында орналасқан № 103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі балаларға білім беру мақсатында жұмыс жасауда. Мектеп 250 орынға есептелген. Қазіргі таңда 250 оқушы 1 аусымда білім алуда.

"№103 орта мектебі" КММ санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін 24.09.2025 ж. KZ76RYS013717747 өтініш берген. Мектеп типтік ғимаратта орналасқан, 2010ж.пайдалануға берілген. Объектіге рұқсат беру құжаты бойынша мектепке қорытынды бұрын берілмеген.

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қарашенгел а.о Ә.Тлеубаев көшесі № 10 мекен-жайында орналасқан "№ 103 орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қоршаған ортаға зияны жоқ. Мектеп тұрғын аймақта орналасқан. Мектептің аумағы толық темір торларымен қоршалған, зақымдалу жоқ. Көгалдандыру 60 % -ға орындалған. Аяқ жолдарға қатты жабын төселген, барлық жаяу жүргіншілер жолдары асфальттанған.

Объекті тұрғын аймақта орналасқан, негізгі аймақтарға бөлінген(Шаруашылық аймағы, ойын-спорт аумақтарына бөлінген). Мектептің ауласында 25 м қашықтықта үш жағынан қоршалған, табанына бетон төселген лас қоқыс алаңы қаралып, қақпағы тығыз жабылатын 2 лас-қоқыс контейнері орнатылған. Лас қоқысты тазалауға арнайы мамандандырылған ұйым «ҚАЗАЛЫ КӨРКЕМ СЕРВИС" ЖШС-мен 02.10.2025 жылы №103 келісім шарт жасалған. Қоқыс контейнерлер толмаған, тазартылған. Мектеп аумағында функционалдық байланысы жоқ объекті орналаспаған, тұрғын аймақта орналасқан.

Мектеп 2 қабатты типтік жобадан салынған 2 блоктан тұратын ғимаратта орналасқан, "А" және "Б" блогы. Мектеп терезелері москит торлармен қамтамасыз етілген. Мектептің сынып кабинеттері едендері жууға ыңғайлы ағаш, ішінара линолум, төселген. Қабырғалары эмульсияланған. Санитарлық тораптар кафелденген, қабырғалары кафелмен 1,5 метр жууға ыңғайластырылған.

1-ші қабат Кіре беріс дәліз ауданы - 17,7 ш.м, ұзын дәліз ауданы (2) - 128,2 ш.м, киім ілетін орын ауданы - 9,6ш.м, 14,8ш.м, 8,2ш.м. Химия, физика және биология зертхана аудандары 15,9ш.м, 30,7ш.м, 15,9ш.м. Сынып кабинеттері 60,2ш.м, 54,3ш.м, 54,3ш.м, 56,6ш.м, шеберхана ер балалар 86,1 ш.м, 62,5ш.м, 54,3ш.м, 54,3ш.м, 54,3ш.м, 54,3ш.м, 57,8ш.м, бастауыш оқушыларға қаралған дәретхана аудандары 1,6 ш.м, 2,8 ш.м, 5,0 ш.м, 5,0 ш.м, 1,2 ш.м, 1,2ш.м, 1,2ш.м, қол жуатын орын 4,0 ш.м, 4,0ш.м, 5,9 ш.м. Спорт зал 273,8 ш.м, киім шешу орны ер және қыз балаларға 14,6 ш.м, 16,5ш.м. Сонымен қатар мұғалімдер, директор, қабылдау бөлмелері, жинау мұқамалдарды сақтау бөлмелерінен тұрады. 2-ші қабат дәліз 128,2 ш.м, АӨД бөлмесі 54,3 ш.м, сынып бөлмелері 54,3 ш.м, 54,3 ш.м, 54,3ш.м, 54,3 ш.м, 77,3 ш.м, 50,7 ш.м, дәретхана 1,6ш.м, 1,6ш.м, 5,0ш.м, 5,0ш.м, 1,2ш.м, 1,2ш.м, қол жуу орындары 3,8 ш.м, 4,0 ш.м, 16,5ш.м, 3,6 ш.м, Акт залы 233, 2ш.м. Сонымен қатар 2-ші қабатта кітапхана және т.б бөлмелермен қамтамасыз етілген.

Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы ағаш торлармен жабылған. Жарықтандыру аспаптары люминесценттік шамдар қоршау құрылғыларымен қапталған, спорт мұқамалдары таза, сынықсыз, жарықсыз күйде өз мақсатына қарай пайдаланылуда. Спорт залының едені арнайы жууға ыңғайластырылған ағаш төсеммен қапталған, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Спорт залдарды табиғи және жасанды желдетумен қамтамасыз етілген, сору тарту желдеткіші және терезе арқылы желдету қаралған. Спорт зал жанында қыз және ер балаларға қаралған киім ауыстыру бөлмелері бар, киімді шешуге арнайы шкафтармен және ілгіштермен, орындықтармен қамтылған. Сынып бөлмелерінде қағида талаптарына сәйкес 1-6 топтағы парталармен қамтамасыз етілген, тапбаланған оқушылар бойына сәйкес орналастырылған. 1-ші қабаттағы сынып бөлмелері едендері ағаш, 2-ші қабаттағы сынып бөлмелеріне линолум төселген.

Мектептің бір блогында 100 орынға қаралған ас блогы бар, арнайы ас пісіретін, ас ішетін, жеке бас гигиенасын сақтауға қызметкерлерге санитариялық тораптар, көкөніс, шикі, піскен өнімдерге арналған қоймалар, тоңазытқыш бөлмелері, ыдыс жуу орындарымен қамтылған. Ас блогына орталықтандырылған су жүйесі кіргізілген. Мектеп асханасын жеке кәсіпкер Г.Сайлауова жалға алып жұмыс жасауда. (№23.09.2025 жылы №28351 келісім шарты жасалған). Мектепте барлығы 144 оқушы 2 аусымда ыстық тамақ ішеді.



Санитариялық-тұрмыстық үй жайлар жиынтығы түгел қамтылған, өз мақсатында пайдаланылып жатыр, мектеп бойынша барлығы 4 себетгі бөлме, 8 санитариялық тораптар бар. Санитариялық тораптардың қабырғалары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға ыңғайлы етіп 1,5 м биіктікке кафельмен жапсырылған, себетгі бөлмелерді 1,8 м биіктікте қаптаған. Санитариялық тораптардың жай-күйі жарамды жағдайда, жұмыс бабында, жеке гигиенаны сақтау мақсатында ыстық және салқын су қарастырылған және оқушылар мен қызметкерлерге арналған санитариялық тораптарда сабындар және қол жуу қағидалары бар плакаттармен қамтамасыз етілген. 24 дана унитаздармен, раковиналармен (1-қабат 12, 2-қабат 12) қамтылған, барлығы жұмыс жасап тұр. Мектеп бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 5 бөлме бөлінген.

Мектепте медициналық пункт қарастырылған. Медициналық пункт - медицина қызметкерінің кабинетін және емшара кабинетін қамтиды. 01.09.2024 жылы "Қазалы аудандық білім бөлімінің №103 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, оның атынан әрекет етуші мектеп директоры М.Амангелді "Қазалы аудандық көпбейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК, оның атынан әрекет етуші, бас дәрігер Б.Алишева арасында № 24 санымен мерзімсіз өтеуге келісім шарт жасалған. Медициналық кабинетте персоналға арналған орындықтар мен столдар бар. (2-дана) ширма-1, медициналық шкаф -1, киім ілетін шкаф -1, медициналық кушетка -2, бактерицидті шам -1, стерилизатор -1, медициналық таразы-1, медициналық үстел -1, ағаш бой өлшегіш -1 қамтамасыз етілген.

Орталықтандырылған су жүйесімен қамтамасыз етілген. Салқын сумен жабдықтау суды микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344 29.08.2025 ж.) және орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама 1250001015658201 29.08.2025 ж.) хаттамалары бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ. Ыстық сумен жабдықтау су ысытқыш қондырғы (аристонмен) жүзеге асырылуда. Аристон қондырғысы барлығы 22 оның 5 данасы 50 литр, 3 данасы 100 литр, 6 данасы 15 литр, 6 данасы -30 литр аристон бар.

Суды бұру жүйелері бойынша мектеп ішіне орталықтандырылған су жүйесі кіргізілген. Барлық бөлмелерде бар. Орталықтандырылған су жүйесі «Нұра топтық су құбыры» мекемесімен жер асты суды пайдалануда. Механикалық тазартуға және құрамында майы бар ағындарға арналған құрылғылар, ағынды суларды жергілікті тазарту қондырғылары бар. Аулада 10 жергілікті септик кәріз жүйесі арқылы лас суы тазартылады. "ҚАЗАЛЫ КӨРКЕМ СЕРВИС" ЖШС мен №103 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі арасында "Гимараттың кәріз жүйесіне" 02.10.2025 жылы №30 келісім шарт жасалған.

Жылу жүйесі сұйық отын арқылы жылытылады. Жылыту жүйесінде 2 автономды бу қазандығы жұмыс жасайды. Арнайы орында ғимарат ішінде бөлек қарастырылған.

Жарық жасанды жарықтандыру үшін жарық 80 % люминесценттік шамдар және ішінара диодты сырты плафонмен қапталған және жарық жүйесі табиғи терезе көздері арқылы беріледі. Жасанды жарық беттері қорғаныш арматурамен қапталған, жұмыс калпында. 28.08.2025 жылғы № 1250001005706805 жарықты өлшеу хаттамасы бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ.

Желдету - табиғи және жасанды механикалық түрде жүзеге асырылады. Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама № 1250001005706840 28.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама № 1250001005706824 ж.), Электромагниттік өрісті өлшеу (Хаттама №1250001005706777 28.08.2025 ж.) хаттамалары бойынша сәйкессіздік анықталған жоқ. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, москит торлары орнатылған. Оқу үй-жайларын үзіліс уақытында желдетеді. Сабак басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылуда. Өтпелі немесе бұрыштан желдету білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізілуде. Өтпелі желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары таза күйінде.

Мектеп бойынша жинау мүкәммалдарында белгілік таңбалары бар және оларға арнайы 3 бөлме бөлінген. Жинау мүкәммалдары уақытылы дезинфекцияланып және жуылып отырады, таза күйде сақталған.

Сынып кабинеттердің ішкі әрленуі сулы эмульсияланған, санитариялық тораптар 1,5м қатты жабын, кафельмен қапталған. Өндірістік шеберханалар әрлеуге арнайы ылғалға төзімді материалдармен әрленген. Барлық жабдықтармен бояулардың қауіпсіздігін растайтын бланк құжаттары бар. Барлығы компьютерлерге арналған орындықтар саны 39, компьютер саны 84, демонстрациялық сору шкафы 3, принтер 5, физика және химия зертханасында 6 үстел, 292- 2 орынға қаралған парталар саны 584, орындықтар саны 6, жазу үстелдерінің саны барлығы 30, мұғалімдер үстелі 30 орындықтар саны 30, кітап сақтауға арналған шкаф саны 11, кеңсе шкафы 4, киім ілгіш 2, қыз балаларға арналған 6 -тігін машинасы, ер балаларға арналған ағаш кесу қондырғысы 1, темір тесу қондырғысы 1, ағаш жону қондырғысы 1 жабдықталған.

Жинау мүкәммалдарына белгілік таңбалары салынған және оларға арнайы 5 бөлме бөлінген және технологиялық процестер ағыны сақталған.

Суды микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344, 29.08.2025 ж.), Орталықтандырылған

және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама № 1250001015658201 29.08.2025, Жарықты өлшеу (Хаттама №1250001005706805 28.08.2025 ж.), Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама № 1250001005706840 08.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама № 1250001005706824 28.08.2025 ж.), Электромагниттік өрісті өлшеу (Хаттама № 1250001005706777 28.08.2025ж.)

Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, шоғырдың үрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізетін әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басқоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Суды микробиологиялық зерттеу (Хаттама №1250002185706344, 29.08.2025 ж.).

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу (Хаттама №1250001015658201 29.08.2025, Жарықты өлшеу (Хаттама №1250001005706805 28.08.2025 ж.), Шу деңгейлерін өлшеу (Хаттама № 1250001005706840 08.08.2025 ж.), Метеорологиялық факторларды өлшеу (Хаттама № 1250001005706824 28.08.2025 ж.), Электромагниттік өрісті өлшеу (Хаттама №1250001005706777 28.08.2025ж.)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қазды ауданы, Жалаңтос батыр ауылы Ә.Тлеубаев көшесі №10 №103 орта мектепке 250 орындық санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 07 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексіне, "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қалдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушы 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы, "Адамға әсер ететін физикалық гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қағидалары" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыл су

Жалп. Іс № 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең электрондық құжат www.elicense.kz порталында қарылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыл сүмен жабдықтауға және суды мәдени-
тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитариям правилам и гигиеническим нормативам) сай
(соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы
Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтөс Батыр, № 42 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалаңтөс Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ршимбетова Майра Куантасовна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



